



Kwaliteitsverklaring

SHR verklaart hierbij dat

EromesMarko B.V.

Voor de volgende producten toestemming heeft om het SHR Tested Quality-merk
te voeren:

Rapport	Model/Artikelnr	Foto	Beproeving
16.0336-1	Gripz hout 4-poots van EromesMarko		NEN-EN 1729-1:2015, NEN-EN 1729-2:2012+A1:2015
16.0336-2	Gripz hout c-poot van EromesMarko		NEN-EN 1729-1:2015, NEN-EN 1729-2:2012+A1:2015
15.0585-1	Steady schooltafel van EromesMarko		NEN-EN 1729-1:2006, NEN-EN 1729-2:2012

15.0585-2	Secundo schooltafel van EromesMarko		NEN-EN 1729-1:2006, NEN-EN 1729-2:2012
15.0325-1	Gripz Flex slee van EromesMarko		NEN-EN 1729-1:2006, NEN-EN 1729-2:2012
13.0583-1-gewijzigd	Gripz kunststof 4-poots van EromesMarko		NEN-EN 1729-1:2006, NEN-EN 1729-2:2012
13.0583-2-gewijzigd	Gripz kunststof c-poot van EromesMarko		NEN-EN 1729-1:2006, NEN-EN 1729-2:2012
13.0583-3	Gripz Flex 4-poots van EromesMarko		NEN-EN 1729-1:2006, NEN-EN 1729-2:2012
17.0505-4	Finn stoel non-domestic op een draadframe onderstel		NEN-EN 16139:2013, NEN-EN 16139/C1:2013 testlevel L1

17.0505-3	Finn stoel non-domestic, vierpoots uitvoering		NEN-EN 16139:2013, NEN-EN 16139/C1:2013 testlevel L1
19.0264	Gripz schooltafelserie		NEN-EN 1729-1:2015, NEN-EN 1729-1/C1:2016 en NEN-EN 1729-2+A1:2016
20.0062-2	LEVO verstelbare schoolstoel		NEN-EN 1729-1+C1:2016 en NEN-EN 1729-2+A1:2016
24.0316-1	Atlas stoel non-domestic op vier poten		NEN-EN 16139:2013, NEN-EN 16139/C1:2013 testlevel L1
24.0316-2	Atlas stoel non-domestic op vier poten met zwenkwielen		NEN-EN 16139:2013, NEN-EN 16139/C1:2013 testlevel L1

Het SHR Tested Quality-merk mag gebruikt worden voor de producten zoals beschreven in de genoemde rapportages. Het SHR Tested Quality-merk is verkregen op basis van onderzoek volgens de eisen en normen in genoemde rapporten. Voor de resultaten wordt verwezen naar de vermelde rapporten. Het SHR Tested Quality mag gevoerd worden tot 1 januari 2026 en kan jaarlijks met één jaar worden verlengd indien het model nog steeds exact gelijk is aan de geteste modellen.



Drs. H.J.O. van Doorn, directeur SHR

